



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01. 007 01213Серия ВУ № **0068245****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56; фактический адрес: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56; тел.: +375 152 64 31 41; факс: +375 152 64 31 29; e-mail: csms_grodno@tut.by; аттестат аккредитации: BY/112 007.02 от 15.05.2001, Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ

Совместное общество с ограниченной ответственностью "Конте Спа"; сведения о регистрации: свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 590618458 выдано Администрацией свободной экономической зоны "Гродноинвест" 17.12.2004; место нахождения: Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул.Победы, 30; фактический адрес: Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул.Победы, 30; тел.: +375 152 50 95 41; факс: +375 152 50 95 41; e-mail: office@conte.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Совместное общество с ограниченной ответственностью "Конте Спа"
Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул.Победы, 30
(место нахождения производств: Республика Беларусь, 230026, г. Гродно, ул.Победы, 30; Республика Беларусь, Брестская область, 225409, г. Барановичи, ул. Слонимское шоссе, 7а; Республика Беларусь, 231300, г. Лида, Южный городок, 6а)

ПРОДУКЦИЯ

Изделия трикотажные бельевые для женщин (ассортимент и исполнение изделий в соответствии с приложением к сертификату соответствия, бланк ВУ № 0034492),
ГОСТ 31405-2009, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

указан в приложении к сертификату соответствия, бланк ВУ № 0034492.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", ГОСТ 31405-2009, ГОСТ 3897-87

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №317, №318 от 25.02.2016 лаборатории радиационно-экологических и геометрических измерений Республиканского унитарного предприятия "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации", аттестат аккредитации №BY/112 02.1.0.1233 действителен до 31.03.2016; протоколов испытаний №162-2016, № 165-2016, №167-2016, №168-2016 от 16.03.2016 испытательной лаборатории Республиканского унитарного предприятия "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации", аттестат аккредитации №BY/112 02.1.0.1235 действителен до 31.03.2016; протокола испытаний № 926 от 18.09.2013 испытательной лаборатории Минского экспериментального сырьевого отдела научно-исследовательского Республиканского унитарного предприятия "Центр научных исследований легкой промышленности", аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0322 действителен до 19.02.2015; протоколов испытаний №4393/889-899 от 28.08.2013, №988/1-3, №988/4-8 от 04.03.2016 Государственного учреждения "Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", аттестат аккредитации №BY/112 02.1.0.0033 действителен по 14.11.2016; акта инспекционного контроля от 15.04.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Взамен сертификата соответствия № ВУ/112 02.01.007 01106 от 22.04.2016. Хранить изделия в складских помещениях при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажности воздуха 50-70 %, защищая от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок годности продукции не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.08.2016 **ПО** 21.04.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Н.Н. Гринь

инициалы, фамилия

И.М. Овсейчик

инициалы, фамилия